



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 № 549

г. Одинцово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов на территории городского поселения Одинцово

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях усиления пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов на территории городского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План противопожарных мероприятий на территории городского поселения Одинцово в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов (приложение №1), состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов.

2. Заместителям руководителя администрации городского поселения Одинцово Кудрявцеву В.А., Сушкову В.А., Голубеву Н.О., Разоренову С.В., проконтролировать выполнение по территориальности и курируемым направлениям, в части касающейся, а руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от формы собственности, в пользовании которых на праве собственности или ином законном основании находятся жилые дома, учреждения здравоохранения и образования, социальной защиты населения и иные объекты, предлагаю:

2.1. Организовать и провести комплекс необходимых мероприятий по контролю за содержанием и эксплуатацией систем, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

2.2. Совместно с отделом надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Московской области (далее – ОНД по Одинцовскому

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области) и Межмуниципальным управлением МВД России «Одинцовское» (далее – МУ МВД России «Одинцовское») на территории городского поселения Одинцово продолжить работу по выявлению бесхозных строений и других мест возможного проживания в них мигрантов без соответствующей регистрации и лиц без определенного места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности.

2.3. Совместно с ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (Белкин Н.В.), проверить противопожарное состояние жилого фонда, учреждений здравоохранения и образования, социальной защиты населения к осенне–зимнему пожароопасному периоду 2016-2017 г.г.

2.4. Проверить состояние систем и средств противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения жилого сектора (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, пожарные щиты, пожарную сигнализацию, установки пожаротушения), имеющие отклонения от установленных норм, освидетельствовать и перезарядить, не допускать их использования не по назначению.

2.5. Провести проверку противопожарного состояния пожароопасных помещений производственного и складского назначения, обратив при этом особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности при хранении и применении легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных веществ и материалов, эвакуационных путей и выходов.

2.6. Провести регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов, противопожарных водопроводов, задвижек с электроприводом, пожарных насосов.

2.7. Очистить от горючих отходов, мусора, сухой травы и др. посторонних предметов здания, сооружения, помещения и прилегающие к ним территории.

2.8. Проверить исправность отопительных приборов и аппаратов (печей, калориферов, теплогенераторов и т.п.) работающих на твердом, жидком, газообразном топливе, а также соответствие их установки требованиям пожарной безопасности.

2.9. Провести внеплановый инструктаж с рабочими и служащими по соблюдению требований пожарной безопасности на осенне–зимний пожароопасный период 2016-2017 годов. В организациях с массовым пребыванием людей провести практические тренировки по эвакуации на случай возникновения пожара.

2.10. Совместно с обслуживающими организациями провести проверки работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, установленных в многоквартирных жилых домах и других объектах, обеспечить наличие необходимой технической и распорядительной документации. После проведения проверок составить акты исправности систем, в случае неисправности устранить в установленные сроки, без ущерба жизни и здоровью граждан.

2.11. На объектах проведения строительно–монтажных работ обеспечить контроль выполнения требований пожарной безопасности при хранении легковоспламеняющихся, горючих строительных материалов и жидкостей, а также при производстве сварочных и других огневых работ. Принять меры по исключению доступа посторонних лиц к местам хранения материалов и оборудования. Проверить противопожарное состояние инвентарных (мобильных, бытовых) зданий, обеспечить их исправными огнетушителями и информационными табличками с указанием принадлежности, фамилии ответственного лица, инвентарным номером.

Руководителям организаций взять под личный контроль эксплуатацию электробытовых обогревателей в помещениях, где располагается обслуживающий персонал, предотвратить использование неисправных электробытовых приборов,

3. Отделу территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского поселения Одинцово (Семкин В.Е.) организовать взаимодействие с ФГКУ «7 ОФПС по Московской области» (Пряхин А.В.), ОАО «Одинцовский Водоканал» (Иванов В.В.) и ОАО «РЭП «Немчиновка» (Трошин Р.А.) по проведению осенней проверки источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных вышек, артезианских скважин).

3.1. Совместно с представителями ФГКУ «7 ОФПС по Московской области», контролировать работоспособность пожарных гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных станций, и башен, сетей противопожарного водопровода с пуском воды.

4. Заместителю руководителя администрации – начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Разоренов С.В.) рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, ГСК и иных организаций с участием сотрудников государственной противопожарной службы, провести проверку работоспособности наружных и внутренних противопожарных водоисточников, находящихся на балансе или на иных законных основаниях:

4.1. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к пожарным гидрантам и водоемам для забора воды в любое время года и исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 и п. 55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», должны быть установлены указатели (объёмные с подсветкой или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть чётко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника противопожарного водоснабжения.

4.2. При отсутствии изготовить и установить указатели мест размещения противопожарных водоисточников, согласно требованиям, а также «Конусы» и «Пирамиды» для защиты люков колодцев пожарных гидрантов.

4.3. В зимний период осуществлять очистку крышек колодцев пожарных гидрантов и подъездов к ним от снега и льда;

4.4. Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

4.5. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого известить об этом подразделение пожарной охраны;

4.6. Запретить стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

4.7. Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

4.8. В целях недопущения размораживания отопительных и водопроводных сетей, провести утепление подъездов жилых домов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, СНТ и других некоммерческих объединений граждан, в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании, находятся в эксплуатации: системы жизнеобеспечения населения, жилищные объекты, объекты медицины, образования и социального обеспечения:

5.1. Провести проверку состояния путей эвакуации, а также переходов в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, исправности систем дымоудаления, автоматических средств противопожарной защиты в жилых многоквартирных домах, строениях, в том числе в домах повышенной этажности и общежитиях.

5.2. Провести проверку подвалов, чердаков, технических нежилых помещений, лестничных площадок и лифтовых холлов, мусоросборников, наружных пожарных лестниц, состояние электропроводки в жилых домах, и в случае выявления недостатков с приведением указанных объектов в надлежащее пожаробезопасное состояние. Исключить использование чердачных помещений и подвалов не по назначению. Двери и люки закрыть на замки от проникновения посторонних лиц.

6. Заместителям руководителя администрации городского поселения Одинцово Кудрявцеву В.А., Сушкову В.А., Голубеву Н.О., Разоренову С.В., рекомендовать руководителям СНТ, ТСЖ, других некоммерческих объединений граждан:

6.1. Организовать очистку от снега и льда дорог и проездов на территории садоводческих товариществ, ТСЖ, других некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов, для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей ко всем жилым домам, садовым участкам и гаражам. Установить указательные знаки мест расположения СНТ, наименование улиц, проездов, номера домов, гаражей, табличек с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом», при их наличии.

6.2. Исключить случаи складирования горючих материалов в противопожарных разрывах между садовыми постройками и гаражами.

6.3. Постоянно распространять печатную агитационную продукцию (плакаты, листовки, брошюры, памятки и т.п.) по противопожарной тематике среди жителей поселения, членов СНТ других некоммерческих объединений граждан, кооперативов.

6.4. Перед началом отопительного сезона осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

6.5. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники в целях пожаротушения, а также для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

7. Рекомендовать АО «Одинцовская теплосеть» (Бессонов В.И.), Одинцовскому филиалу АО «Мособлэнерго» (Крылов Р.А.) организовать подготовку

аварийных бригад для работы в зимних условиях при сильных морозах по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Для временного отопления аварийных помещений предусмотреть переносные отопительные приборы (тепловые пушки) и электрогенераторы.

8. МБУ «Информационно–просветительный Центр» городского поселения Одинцово (Колесников А.Н.) в период проведения Новогодних и Рождественских праздников оказать содействие ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области по проведению широкой информационной пропаганды, направленной на разъяснение гражданам правил пожарной безопасности и пользования пиротехническими изделиями.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, СНТ и других некоммерческих объединений граждан:

9.1. Совместно с ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (Белкин Н.В.) проводить регулярные встречи с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

9.2. Обеспечить:

– проведение разъяснительной работы со старшими по домам, подъездам, представителями товариществ собственников жилья и консьержами о незамедлительном информировании органов внутренних дел о фактах проживания в жилых домах мигрантов без соответствующей регистрации и лиц без определенного места жительства, а также о жильцах, нарушающих правила пожарной безопасности;

– на информационных стендах и досках объявлений СНТ, ЖЭУ, ЖУ и в подъездах многоквартирных жилых домов регулярно размещать информационные бюллетени, экспресс-информацию о правилах пожарной безопасности и пожарной обстановке в городе, агитационно–разъяснительное информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности, и их действиях в случае возникновения пожара или иной нештатной ситуации, с указанием телефонов экстренных служб.

10. Отделу территориальной безопасности ГО и ЧС (Семкин В.Е.) во взаимодействии с ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (Белкин Н.В.) взять под особый контроль вопросы пожарной безопасности при проведении на территории городского поселения Одинцово массовых общественно–политических, культурных и спортивных мероприятий.

11. МБУ «Информационно–просветительный Центр» городского поселения Одинцово (Колесников А.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей руководителя администрации городского поселения Одинцово по курируемым направлениям.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово

А.В. Козлов

Верно:
Заместитель руководитель администрации
городского поселения Одинцово

В.А. Сушков



Утвержден
Постановлением администрации
городского поселения Одинцово
« 01 » 12 2016 г. № 549

План противопожарных мероприятий на территории городского поселения Одинцово в осенне–зимний пожароопасный период 2016-2017 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) руководителям организаций, осуществляющих непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и неся персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, издать приказы и распоряжения о подготовке предприятий, организаций и учреждений на период работы в осенне–зимний пожароопасный период, а также в соответствии со ст. 74-80 раздела II, ст. 115-134 раздела XVII, ст. 460-462 раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», установить требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, а также в отношении каждого объекта утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

Срок исполнения: до 10 декабря 2016 г.

Исполнители: руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты.

1. Рекомендовать ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, руководителям организаций, предприятий и учреждений, ответственным за пожарную безопасность, организовать проверку противопожарного состояния предприятий, организаций и учреждений с составлением актов проверок. Особое внимание обратить на места проведения Новогодних и Рождественских праздников.

Срок исполнения: до 20 декабря 2016 г.

Исполнители: руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, ОТБ, ГО и ЧС, ответственные за ПБ

2. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, обеспечить выполнение требований, предусмотренных статьей 6

Федерального закона «Об ограничении курения табака», обеспечив размещение в установленных законом местах знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначить знаками "Место для курения".

Срок исполнения: постоянно

Исполнители: руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, ответственных за жизнеобеспечение населения, организовать бесперебойную работу предприятий, принять дополнительные меры к обеспечению пожарной безопасности и антитеррорстической защищенности объектов.

Срок исполнения: постоянно

Исполнители: руководители ОАО «Одинцовский водоканал», Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», ОАО «Одинцовская теплосеть», руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся указанные объекты.

4. Аварийно-спасательным формированиям на случай длительных аварийных ситуаций на системах тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, в период сильных морозов предусмотреть резервные источники энергоснабжения и места временного отселения людей до устранения последствий аварий.

Сроки исполнения: постоянно

Исполнители: ОАО «Одинцовский водоканал», Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», АО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Одинцово-межрайгаз», ОТБ ГО и ЧС, руководители управляющих компаний, руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты.

5. Организовать очистку эвакуационных лестничных маршей, территории подвалов, чердаков от посторонних предметов, легковоспламеняющихся материалов, сгораемого мусора.

Срок исполнения: постоянно.

Исполнители: руководители управляющих компаний, предприятий и учреждений (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты.

6. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при применении открытого огня, эксплуатацией электронагревательных приборов и электроустановок, режима курения.

Срок исполнения: постоянно

Исполнители: руководители организаций, предприятий и учреждений, ответственных за ПБ (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты.

7. Провести инструктажи с обслуживающим персоналом предприятий, организаций и учреждений по практической отработке планов эвакуации и действий на случай пожара, обратив особое внимание на состояние основных и запасных путей эвакуации.

Срок исполнения: до 01 декабря 2016 г.

Исполнители: руководители организации (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты.

8. Ответственными лицами предприятий, учреждений и организаций в предпраздничные дни, организовывать осмотр помещений перед их закрытием, осмотр первичных средств пожаротушения, организовывать общий контроль за противопожарным состоянием объекта.

Сроки исполнения: постоянно, в праздничные и выходные дни.

Исполнители: руководители организации (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты.

9. В случае необходимости проведения аварийных и ремонтных работ в выходные и праздничные дни, организовать дежурство руководства объектов, членов пожарно-технических комиссий и добровольных пожарных формирований в местах проведения этих работ. Также предусмотреть резерв автономных обогревателей помещений и передвижных (переносных) электрогенераторов.

Сроки исполнения: в случае аварийной ситуации

Исполнители: руководители организации (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты.

10. На спортивных объектах и объектах культуры с массовым пребыванием людей (библиотеки, дома культуры, «МАУС ОСЗК» (Ледовый и волейбольный комплексы) провести практические тренировки по отработке планов эвакуации на случай возникновения пожара.

Срок исполнения: по плану предприятий.

Исполнители: руководители МБУК ОГБИЦ, культурно-досуговых центров, «МАУС ОСЗК», организаций, в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, ОТБ, ГО и ЧС.

11. Обеспечить аварийно-спасательные формирования утепленной спец. одеждой, обувью, головными уборами, рукавицами, специальным инструментом и техникой для проведения работ в условия сильных морозов.

Срок исполнения: постоянно

Исполнители: руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, где имеются НАСФ, ОТБ, ГО и ЧС.

12. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся жилые и иные объекты, продолжить работу по созданию общественных объединений пожарной охраны (добровольной пожарной охраны) в свете выполнения Федерального закона от 6 мая 2011г. №100-ФЗ.

Срок исполнения: постоянно

Исполнители: руководители организаций (индивидуальные предприниматели), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты.

13. Совместно с ОНД по Одинцовскому району и МУ МВД России «Одинцовское» на территории городского поселения Одинцово и входящих в его состав населенных пунктов усилить работу по выявлению снятых с учета бесхозных строений и других мест возможного проживания мигрантов, лиц без определенного места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, склонных к совершению правонарушений в области пожарной безопасности.

Срок исполнения: постоянно

Исполнители: ОНД по Одинцовскому району, 1-й, 2-й, Немчиновский и Лесногородский отделы полиции МУ МВД России «Одинцовское», ОТБ, ГО и ЧС.

Начальник отдела
территориальной безопасности, ГО и ЧС
администрации городского поселения Одинцово



В.Е. Семкин

Утверждено
 Постановлением администрации
 городского поселения Одинцово
 № _____ от _____

СОСТАВ

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
 возможных пожаров и ЧС в осенне-зимний пожароопасный период 2016–2017 годов.

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Телефон
В.А. Сушков	Заместитель руководителя администрации городского поселения Одинцово – начальник оперативного штаба	8-495-596-58-87
В.Е. Семкин	Начальник отдела территориальной безопасности, ГО и ЧС – первый заместитель начальника оперативного штаба	8-495-696-28-96
В.А. Сторожук	Заместитель начальника ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области – заместитель начальника оперативного штаба	8-495-593-12-43
Н.Я. Козачук	Начальник Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» – заместитель начальника оперативного штаба	8-495-593-43-61
В.А. Кудрявцев	Заместитель руководителя администрации городского поселения Одинцово	8-495-599-96-88
А.П. Старкин	Начальник отдела по работе в сельских населенных пунктах	8-495-580-47-19
И.Л. Власюк В.В. Акишин С.А. Куликов А.С. Шаталов (по согласованию)	Начальники 1-го, 2-го, Немчиновского, Лесногородского отделов полиции Межмуниципального Управления МВД России «Одинцовское»	8-495-593-09-74 8-495-593-10-67 8-495-591-83-65 8-495-592-80-02
В.Б. Клявинь (по согласованию)	Начальник отдела военного комиссариата Московской области по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск	8-495-593-58-73
Е.В. Маслина	Главный инженер АО «Управление жилищного хозяйства»	8-495-596-45-41
О.Ю. Обжирин	Главный инженер СЭУ ОАО «Трансинжстрой»	8-495-593-07-16

Начальник отдела
 территориальной безопасности, ГО и ЧС
 администрации городского поселения Одинцово

В.Е. Семкин